

Datum: yyyyymmdd

Grupp: xxx

Tabell 1: Flöde

Skriv in urinvolymer i ml nedan - i vita rutor

Tidpunkt	0	30	60	90
Fp A: Vatten	140	60	11	50
Fp B: Vatten + Minirin	80	75	175	420
Fp C: Furix	242	110	330	260
Fp D: Resorb	84	31	62	310

Tabell 2: Urin densitet

Skriv in densiteten nedan - i vita rutor

Tidpunkt	0	30	60	90
Fp A: Vatten	1.025	1.020	1.020	1.010
Fp B: Vatten + Minirin	1.010	1.050	1.005	1.005
Fp C: Furix	1.015	1.000	1.000	1.005
Fp D: Resorb	1.010	1.015	1.010	1.005

Tabell 3: Kalium-förlust

Skriv in Kalium-värde i mmol/l - justera för extra spädning!

Tidpunkt	0	30	60	90
Fp A: Vatten	120	71	61	19
Fp B: Vatten + Minirin	32	33	26	14
Fp C: Furix	36	13	12	13
Fp D: Resorb	60	76	49	20

Tabell 4: Natrium-förlust

Skriv in Natrium-värde i mmol/l - justera för extra spädning!

Tidpunkt	0	30	60	90
Fp A: Vatten	77	80	119	51
Fp B: Vatten + Minirin	175	127	107	64
Fp C: Furix	134	89	34	89
Fp D: Resorb	202	134	101	46

Tabell 5: Klorid-förlust

Skriv in Klorid-värde i mmol/l - justera för extra spädning!

Tidpunkt	0	30	60	90
Fp A: Vatten	310	251	238	80
Fp B: Vatten + Minirin	173	158	114	69
Fp C: Furix	169	102	50	104
Fp D: Resorb	230	222	156	63

Här är urinflödet beräknat i ml/min

120	15	45	75	105
250	2.0	0.4	1.7	8.3
360	2.5	5.8	14.0	12.0
330	3.7	11.0	8.7	11.0
470	1.0	2.1	10.3	15.7

120
1.000
1.005
1.000
1.005

OBS! Lägg endast in data i vita cellerna!
Allt annat räknas ut av Excel automatiskt!

Uträknad Kalium-förlust i mmol (K^+ -mätvärde*urinvolym)

120	0	30	60	90
6	16.8	4.3	0.7	1.0
18	2.6	2.5	4.6	5.9
18	8.7	1.4	4.0	3.4
20	5.0	2.4	3.0	6.2

Uträknad Natrium-förlust i mmol (Na^+ -mätvärde*urinvolym)

120	0	30	60	90
1	10.8	4.8	1.3	2.6
9	14.0	9.5	18.7	26.9
126	32.4	9.8	11.2	23.1
1	17.0	4.2	6.3	14.3

Uträknad Klorid-förlust i mmol (Cl^- -mätvärde*urinvolym)

120	0	30	60	90
6	43.4	15.1	2.6	4.0
20	13.8	11.9	20.0	29.0
141	40.9	11.2	16.5	27.0
9	19.3	6.9	9.7	19.5

Total volym
511
1110
1272
957

ol)



120
1.4
6.5
5.9
9.4

vol)

120
0.3
3.2
41.6
0.5


ol)

120
1.5
7.2
46.5
4.2




A: Vatten
B: Vatten + Minirin
C: Furix
D: Resorb

KALIUMFÖRLUST




A: Vatten
B: Vatten + Minirin
C: Furix
D: Resorb

NATRIUMFÖRLUST



KLORIDFÖRLUST



- Fp A: Vatten
- Fp B: Vatten + Minirin
- Fp C: Furix
- Fp D: Resorb

- Fp A: Vatten
- Fp B: Vatten + Minirin
- Fp C: Furix
- Fp D: Resorb

- Fp A: Vatten
- Fp B: Vatten + Minirin
- Fp C: Furix
- Fp D: Resorb